CONTENIDO

1. **CARACTERISTICAS**
2. **FINALIDAD**
3. **CLASIFICACIÓN**
4. **PRESENTACIÓN**
5. **NÚMERO DE REFERENCIA**
6. **MODO DE EMPLEO**
7. **ADVERTENCIAS**
8. **IMAGEN**

Realizado por: MARÍA DEL PILAR MARÍN LEBRÓN. Firmado digitalmente por MARÍA DEL PILAR MARÍN LEBRÓN Fecha: 2019.08.14 14:58:38 +02'00'	**Revisado/Aprobado por:** RAMÓN VICENTE ORTEGA DAMIANO. Firmado digitalmente por RAMÓN VICENTE ORTEGA DAMIANO Fecha: 2019.08.14 15:09:03 +02'00'
Firma/fecha	**Firma/fecha**

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERISTICAS

- Hidróxido de Calcio con Sulfato de Bario premezclado en pasta que no endurece y permanece por un tiempo bajo el mismo estado físico.
- El efecto del Sulfato de Bario permite una mejor radiopacidad para visualizar la forma irregular de los canales radiculares.
- Es libre de Yodoformo.
- La pasta premezclada se envasa en una jeringa conveniente, lo que elimina la mezcla y proporciona un vehículo ideal para su aplicación en el vértice de la raíz.
- El residuo es de eliminación completa y sencilla porque el producto es soluble en agua.
- Bacteriostático y bactericida.
- Debido a su alta alcalinidad (pH > 12), el Hidróxido de Calcio neutraliza los ácidos libres de los cementos obturados y de los materiales restauradores.
- Reduce la hipersensibilidad de la dentina y ayuda a la nueva formación de la dentina secundaria.
- Presentación en jeringa con émbolo para dosificación exacta.
- Contiene cánulas y desechables blandas, flexibles y con un cuello angulado, para una mejor aplicación del Hidróxido de Calcio en los conductos radiculares.

2. FINALIDAD

- Revestimiento antibacteriano.
- Relleno temporal de conductos, favoreciendo la desinfección durante el tratamiento del canal radicular.
- Tratamientos directos e indirectos de la pulpa.
- Apósito antibacteriano intracanal.
- Tratamiento de lesiones y abcesos periapicales, reabsorción radicular interna y externa, lesiones traumáticas, fracturas de raíz y perforaciones.
- Tratamiento del canal radicular durante el tratamiento endodóntico, incluyendo apexificaciones y formaciones de otros tejidos duros.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase IIa.

4. PRESENTACIÓN

1 jeringa y 10 cánulas desechables.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

02-003: OCTOCANAL Hidróxido de Calcio 1 jeringa x 3g + 10 puntas.

6. MODO DE EMPLEO

- Colocar una cánula desechable en la jeringa.
- Aplicar una pequeña cantidad de producto en el área limpia y afectada. Se puede encorvar la punta para facilitar su acceso y aplicación.
- Rellenar completamente el canal a medida que va retirando la cánula.
- Dejar secar antes de la restauración.
- El residuo puede ser fácilmente retirado con una lima e irrigación.

7. ADVERTENCIAS

- La jeringa debe ser tapada inmediatamente después de su uso para evitar el desecamiento del producto.
- No debe utilizarse con pacientes que tengan antecedentes de reacción alérgica grave a alguno de los componentes del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel y los ojos.
- Si se diese contacto con la piel, limpiar inmediatamente con gasas y alcohol, y luego lavar bien con agua y jabón neutro.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar bien con agua fresca y consultar a un médico.
- Evitar la inhalación prolongada del producto.
- Si se produce erupción cutánea y sensibilización u otra reacción alérgica, abandonar el uso y buscar atención médica.
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

8. IMAGEN