CONTENIDO

1. **CARACTERISTICAS**
2. **FINALIDAD**
3. **CLASIFICACIÓN**
4. **PRESENTACIÓN**
5. **NÚMERO DE REFERENCIA**
6. **MODO DE EMPLEO**
7. **ADVERTENCIAS**
8. **IMAGEN**

Realizado por:	25606083E BEATRIZ CARDONA (C:A85234896) Firmado digitalmente por 25606083E BEATRIZ CARDONA (C:A85234896) Fecha: 2021.08.02 14:31:15 +02'00'	**Revisado/Aprobado por:**	50586585V RAMÓN VICENTE ORTEGA (C:A85234896) Firmado digitalmente por 50586585V RAMÓN VICENTE ORTEGA (C:A85234896) Fecha: 2021.08.03 08:44:49 +02'00'
Firma/fecha		**Firma/fecha**	

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERISTICAS

- PLANCHAS termoplásticas transparentes y flexibles para máquinas de vacío.
- Todas ellas son copolímeros inertes y atóxicos aceptados como aptos por la legislación sanitaria de EE.UU. (F.D.A.)
- No contienen látex.

2. FINALIDAD

Planchas para férulas de blanqueamiento, fluorización o bien retenedores de ortodoncia (Mouthguard 1, 1.5, 2 mm).

Planchas para férulas de blanqueamiento (2mm), fluorización, coronas y protectores placas bruxistas (Mouthguard 3mm) y bucales deportivos (boxeadores 4,5 o 6 mm)

3. CLASIFICACIÓN

Producto sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN

- Plancha Mouthguard 1mm (0.040 pulgadas) caja con 12 unidades
- Plancha Mouthguard 1,5 mm (0.060 pulgadas) caja con 12 unidades
- Plancha Mouthguard 2 mm (0.080 pulgadas) caja con 12 unidades
- Plancha Mouthguard 3 mm (0.120 pulgadas) caja con 12 unidades

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- Ref: 09-048: Plancha Mouthguard 1mm
- Ref: 09-049: Plancha Mouthguard 1,5 mm
- Ref: 09-050: Plancha Mouthguard 2 mm
- Ref: 09-051: Plancha Mouthguard 3 mm

6. MODO DE EMPLEO

Compatibles con las máquinas de vacío Ecovac , Econovac, tray vac, machine III
Seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante de la máquina de vacio elegida.

7. ADVERTENCIAS

- Para la limpieza de laminados recomienda un lavado periódico con un jabón líquido suave y un cepillo blando, seguido por un enjuague en un enjuague bucal con sabor agradable para eliminar el sabor jabón.
- Almacenar las planchas en lugares bien ventilados y con la humedad adecuada.
- El polímero fundido en la piel puede causar quemaduras térmicas.

8. IMAGEN